



REMORAN™ WAVE 3



Tekniska data

Längd på utvändig enhet	680 - 980 mm
Vikt på utvändig enhet	7,5 kg
Maxhastighet	15 knop
Laddarspänning	12 V/24 V
Kompatibla batterier	Pb, AGM, litium
Garanti	2 år




Säljförpackningens innehåll

1.	1 st.	Utvändig enhet för hydrogeneratorn, 2 m kabel med honkontakt
2.	1 st.	Monteringsskena
3.	1 st.	Turbin med tre vingar
4.	1 st.	Installationskabel 2 m med hankontakt
5.	1 st.	Remoran™ Charger 300 W elektronisk laddare
6.	1 st.	Störningsskydd (ferrit)
7.	1 st.	Quick guide-installationsanvisning
8.	1 st.	Påse med installationstillbehör




Remoran™ Charger 300 W

- ✓ Konverterar generatorspänningen till en likspänning som lämpar sig för batterier
- ✓ Automatisk avkänning av batterispänningen (12 V/24 V)
- ✓ LED-signallampor som indikerar laddningen
- ✓ Samlar in laddningsdata som du kan granska via vår mobilapp
- ✓ **Bluetooth® wireless technology** -anslutning till mobilen
- ✓ Vikt 620 g
- ✓ Drifttemperaturområde: -10 °C - +55 °C




Bluetooth®-ordmärket och logotyperna är registrerat varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Remoran Oy är under licens. Andra varumärken och handelsnamn tillhör deras respektive ägare.

Installation




1. Den utvändiga enheten fästs i båten med monteringskenan. Skenan installeras på akterspegeln med bulhtar, som förutsätter att hål borras.
2. Kabelns genomföringskontakt installeras på akterspegeln eller däckets så att den utvändiga enhetens kabel räcks till kontakten utan problem. För kontakten borras ett 22 mm hål och kontakten fästs med skruvar varefter anslutningen tätas med den medföljande O-ringen.
3. Installera laddaren inne i båten och anslut generatorkabeln samt laddningskablar till batteriet. Installera ett störningsskydd (ferrit) på den röda (+) laddningskabeln i närheten av laddaren och en 40 A säkring så nära huvudbrytaren eller batteriet som möjligt.

Prestanda



Effekt med olika hastigheter



Ström med olika hastigheter



Harventajankuja 3,
FI-24130 Ort,
Finland



info@remoran.fi



+358 40 705 0155



Remoran Oy

GREEN ENERGY BOATING

www.remoran.eu